

ILUMINACIÓN MODULAR

SISTEMA SIM



Industrias electromecánicas

Descripción general

El sistema modular de iluminación IESA, se basa en la integración en un equipo del dispositivo y la canalización de los tendidos eléctricos (alumbrado, megafonía, etc.).

Cada tramo lleva montado el sistema eléctrico correspondiente, que es practicable y fácilmente accesible desde abajo. La tapa de acceso al equipo eléctrico se fija con dos tornillos imperdibles.

Este equipo eléctrico se instala de acuerdo con las indicaciones de nuestros clientes, pudiendo montar prácticamente cualquier tubo LED.



Los accesorios en "T", codos horizontales, cóncavos, convexos, etc. nos facilitan la ejecución de cualquier trazado.

Este modelo se fabrica en acero inoxidable AISI-304, con acabado superficial satinado. La pantalla proyectora se fabrica en aluminio brillo espejo, conformada parabólicamente para obtener un mayor rendimiento luminoso. Puede ser simétrica, para vestíbulos y pasillos, y así-métrica para borde del andén.


La fijación a techo se efectúa por dos modos:

a) Por medio de polea provista de roldanas y cables de acero. La unión entre tramos rectos y accesorios se efectúa por medio de un tapa-juntas remachado a testa.

b) Por medio de un cardán provisto de varilla roscada. La unión entre tramos rectos y accesorios se efectúa por medio de uniones en las que se fija la varilla roscada.




Dimensiones para montaje con cardán



Cardán

Dimensiones para montaje con polea

	LONGITUD	ANCHO	ALTO
4x19W	2.780	200	130
4x24W	1.825	200	130
2x19W	1.525	200	130
2x9W	915	200	130



Polea


Descripción general

Sobre la base de esta luminaria (IE-SIM-20) y siguiendo las indicaciones de nuestros clientes estamos procediendo al montaje de distintos canales con iluminación LED que si así se decide serían suficiente para sustituir a los tubos actualmente instalados.




Componentes para la sustitución de tubos a canal LED

Existe la posibilidad de sustituir los tubos fluorescentes mediante el siguiente kit en luminarias ya instaladas.



Dimensiones

Dimensiones en mm	L
ELEMENTOS DE 1.5 METROS	1825
ELEMENTOS DE 1.2 METROS	1525
ELEMENTOS DE 1 METRO	915





Industrias electromecánicas

Av. de la Constitución 198 Aptd. Correos 2022 Sucursal 2 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid (ESPAÑA)
Tfn: +(34) 91 675 24 62 Fax: +(34) 91 676 32 62 iesasl@iesasl.com

www.iesasl.com